



FICHE DE PROCÉDURE : INSTALLATION DE PROXMOX

Mise à jour : 11/01/2024

Auteur : Kyrian PAINAULT – Nilgül KARA

Table des matières

Étape 1 : Démarage du serveur.....	3
Étape 2 : Configurer la configuration Proxmox (mode graphique).....	3
Étape 3 : Choisir l'emplacement d'installation.....	4
Étape 5 : Configurer le fuseau horaire.....	4
Étape 6 : Configurer Proxmox.....	5
Étape 7 : Installer Proxmox.....	5
Étape 8 : Redémarrer le serveur.....	5

Prérequis :

Un serveur Dell R710 avec un minimum de 8 Go de RAM, 2 CPU et 2 disques durs 250Go+

Un clavier, une souris et un écran connectés au serveur

Un câble Ethernet connecté au serveur

Une clé USB ou un disque dur USB avec l'image ISO de Proxmox


Étapes

Étape 1 : Démarrage du serveur

1. Démarrez le serveur Dell R710.
2. Appuyez sur la touche F11 pendant le démarrage pour accéder au BIOS.
3. Dans le BIOS, accédez à l'onglet Boot.
4. Sélectionnez USB comme premier périphérique de démarrage.
5. Enregistrez les modifications et quittez le BIOS.


Le serveur démarrera maintenant à partir de l'image ISO de Proxmox.

Étape 2 : Configurer la configuration Proxmox (mode graphique)



Acceptez la licence


Étape 3 : Choisir l'emplacement d'installation



1. Sélectionnez l'emplacement d'installation de Proxmox. (/dev/sda)
2. Cliquez sur Suivant


Étape 5 : Configurer le fuseau horaire

1. Sélectionnez le fuseau horaire de région(France).



2. Cliquez sur Suivant.

Étape 6 : Configurer Proxmox



1. Sélectionnez un mot de passe pour l'utilisateur root.
2. Cliquez sur Suivant.

Étape 7 : Installer Proxmox

1. Cliquez sur Installer.

Proxmox sera maintenant installé sur le serveur.

Étape 8 : Redémarrer le serveur

1. Cliquez sur Redémarrer.

Le serveur redémarrera maintenant avec Proxmox installé.

Connexion à Proxmox

Une fois que le serveur a redémarré, vous pouvez vous connecter à Proxmox à l'aide d'un navigateur.